

MATERIAALI- JA TOIMITTAJATIEDOT
HUOLTOKORTTI

Tuote:

Poltettu tiili / tiililaatta

Väri:

Vaalea

Valmistaja:	Wienerberger Oy Ab	Puhelin:	`0207489281
Osoite:	Strömberginkuja 2	Faksi:	`0207489201
Postinumero:	00380 Helsinki	Sähköposti:	janne.rainio@wienerberger.com
Yhteyshenkilö:	Janne Rainio	Kotisivu:	www.wienerberger.fi/

MATERIAALITIEDOT:	
Käyttö:	Julkisivu, sisäseinät, lattiat
RT-kortti	RT F-36735
Koko/väri/pinta:	Kts. lähete
Paloluokitus:	Palamaton, paloluokka A1
Päästöluokka:	M1
Ympäristöseloste	VTT:n laatima www.wienerberger.fi

YLLÄPITOTIEDOT:	
Hoito- ja huolto-ohjeet	
<p>Seinät: ei tarvetta säännölliseen huoltoon. Tarvittaessa puhdistus valmistajan ohjeen mukaisesti liasta riippuen.</p> <p>Lattiat: pesu heikosti emäksisellä pesuaineella. Vahaus tai vastaava käsittely aineen valmistajan ohjeen mukaisesti. Usintakäsittely käytöstä riippuen aineen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Muu puhdistus valmistajan ohjeen mukaan.</p> <p>Pesu erilaisilla kemikaaleilla tehdään aina vedellä kyllästettyyn tiilirakenteeseen. Tutustu aina valmistajan ohjeisiin ennen pesutoimenpiteisiin ryhtymistä.</p> <p>Vaaleita tiilipintoja ei saa puhdistaa suolahapolla! Laastijäämien ja betonin poistamiseen tulee käyttää laimeampia happoja (esim. etikkahappo) tai tarkoitukseen sopivia valmiita puhdistusliuoksia (esim. TIILIMIES).</p> <p>Metallisäiliöisessä painepesurissa ei saa käyttää happamia pesuliuoksia!</p> <p>Painepesurin käyttöä vältettävä; mikäli käytetään, paine ei saa ylittää 3,5 baria eikä pesuainetta saa sekoittaa pesurissa käytettävään veteen.</p>	
Hoito- ja huoltotarvikkeet	
<p>Seinät: puhdistustarvikkeet valmistajan ohjeen mukaisesti liasta riippuen. Metalliharjoja ei pidä käyttää !</p> <p>Lattiat: vesi, pesuliuos, pesusieni tai -harja, muu puhdistus kuten julkisivuissa.</p>	

KUNNOSSAPITOTIEDOT:	
Käyttöikätaavoite :	70-100 v
Kunnossapitoseuranta:	2 v
Kunnossapito-ohjeet	
<p>Tiilipinnat tarkastetaan 2 vuoden välein, mahdolliset vauriot korjataan korvaamalla uusilla. Julkisivuissa kiinnitetään erityistä huomiota sadevesien pois johtamiseen (vesipellit, syöksytorvet) ja liikuntasaumojen eheyteen.</p> <p>Muita tarkastuskohteita ovat: tiilien/tiililaattojen väliset laastisaumat, ilkvallasta tai muusta toiminnasta aiheutuneet likaantumiset (noki-, ruoste-, pikitahrat) sekä kasvillisuuden (puusto, köynnökset, sammal, jäkälät) vaikutus.</p>	
Korjausmateriaalit:	
Vastaava tiili/tiililaatta ja rakenteeseen sopiva laasti (väri, karkeus).	
Varaosat ja tarvikkeet:	
-	
Kiinnitysmateriaalit ja -tarvikkeet:	
-	